

QFQ - Feature #12163

Checkbox: table wrap

17.03.2021 00:33 - Carsten Rose

Status:	New	Start date:	16.03.2021
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	Carsten Rose	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	21.6.0	Spent time:	0.00 hour
Discuss:			

Description

- PG haette gern fuer ein LSZGS in einem Mailing Form die Moeglichkeit Checkboxes in einer Tabelle darzustellen. Diese Darstellungsmoeglichkeit ist eine gute Erweiterung.
- Anwendung in dem Mailingform: das Formularelement enthaelt dann alle pld der markierten Personen, an diese werden dann Emails versendet. Das versenden funktioniert aktuell noch nicht im Form ([#12162](#)) - er loest es in dem nach dem submit auf eine Seite weitergeleitet wird die pld SIP verschluesselt ueber geben werden.

Konzept:

- `fe.parameter.checkboxTableWrap = <table class="table tablesorter"><thead><tr><th>col1</th>...</thead><tbody>|</tbody></table>`
- Wenn der Parameter leer ist (default) wird wie bis anhin gerendert, sonst als Tabelle.
- `fe.sql1` wird aehnlich wie bei subrecord behandelt.
- Unterschied: die Column `'_checkbox'` wird als Checkbox dargestellt, mit der bekannten Notation `'id:value:tooltip'`.
- Ansonsten jede Queryspalte ist eine HTML Table column.
- Bsp: `fe.sql1`

```
{{! SELECT p.age, CONCAT(p.id, ':', p.name, ', ', p.firstName, ':Click me') AS _checkbox, adr.street, adr.city FROM Person AS p, Address AS adr ...}}
```

History

#1 - 03.05.2021 20:51 - Carsten Rose

- Tracker changed from Support to Feature