

QFQ - Feature #5942

'L' and 'type': append to links, generate via '_link' by using 'u:' .

07.05.2018 12:58 - Carsten Rose

Status:	Priorize	Start date:	07.05.2018
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	Carsten Rose	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	20.9.1	Spent time:	0.00 hour
Discuss:			
Description			
<ul style="list-style-type: none">• Falls ein 'L' oder 'type' als GET auf der aktuellen Seite gesetzt ist, sollten diese Werte in allen 'internen' QFQ Links gesetzt werden.• bei 'U:' passiert das vermutlich auch (verifizieren)• bei 'u:' ist das vermutlich bisher ausgeschaltet.			
Idee			
<ul style="list-style-type: none">• Ist ein 'u' Parameter angegeben: check ob vor dem '?' nichts steht (oder index.php) - dann ist es eine lokale URL und die Parameter sollten ebenfalls angehaengt werden.			
Siehe auch: Support::appendTypo3ParamToUrl()			

History

#2 - 13.06.2018 16:19 - Carsten Rose

- Target version changed from 18.6.0 to 18.10.3

#4 - 27.10.2018 14:15 - Carsten Rose

- Target version changed from 18.10.3 to 18.12.1

#5 - 11.12.2018 10:20 - Carsten Rose

- Target version changed from 18.12.1 to 141

#6 - 19.06.2019 19:52 - Carsten Rose

- Target version changed from 141 to QFQCD19 - waere gut

#7 - 24.11.2019 23:35 - Carsten Rose

- Description updated

#8 - 11.12.2019 16:02 - Carsten Rose

- Status changed from New to Some day maybe

#9 - 11.12.2019 16:16 - Carsten Rose

- Status changed from Some day maybe to New

#10 - 01.02.2020 09:51 - Carsten Rose

- Target version changed from QFQCD19 - waere gut to 20.9.1

#11 - 01.02.2020 10:08 - Carsten Rose

- Status changed from New to Priorize

#12 - 01.02.2020 10:13 - Carsten Rose

- Priority changed from High to Normal